

Zestawienie stolarki drzwiowej

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SYMBOL DRZWI	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	S1	S2	S3	S4
RODZAJ WYROBU	plytowe	plytowe	aluminiowe	aluminowa	plytowe	aluminiowe	aluminiowe	plytowe systemowe	plytowe	plytowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe
SCHEMAT														
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (SxH)	1000x2050	1000x2050	1500x2050	1500x2050	1400x2050	1400x2050	1500x2850	900x2000	1000x2050	900x2050	1970x2920	1970x2920	2070x2910	2070x2910
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (SxH)	900x2000	900x2000	90+50x2000	90+50x2000	90+40x2000	90+40x2000	90+50x2000	900x2000	900x2000	800x2000	900x2000	900x2000	900x2000	900x2000
ILOŚĆ KONDYGNACJI	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	7	1	0	1	1	-	1	-	1	-	4	-	-
	I PIĘTRO	2	4	2	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	II PIĘTRO	0	8	1	8	-	-	-	-	8	-	1	1	-
	PODDASZE	-	-	1	1	-	-	-	-	18	12	7	1	-
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
UWAGI	Drzwi należy wyposażyć w otwory w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²		Drzwi przeszkłone z naswietleniem bocznym niewieralnym, szklone szkłem bezpiecznym		Drzwi przeszkłone z naswietleniem bocznym niewieralnym, szklone szkłem bezpiecznym o klasie odporności ogniowej EI30		Drzwi przeszkłone z naswietleniem bocznym niewieralnym, szklone szkłem bezpiecznym o klasie odporności ogniowej EI30		Drzwi przeszkłone z naswietleniem bocznym niewieralnym, szklone szkłem bezpiecznym o klasie odporności ogniowej EI30		Drzwi przeszkłone z naswietleniem bocznym niewieralnym, szklone szkłem bezpiecznym o klasie odporności ogniowej EI30		Drzwi przeszkłone z naswietleniem bocznym niewieralnym, szklone szkłem bezpiecznym o klasie odporności ogniowej EI30	
RAZEM SZTUK	14	6	1	1	1	4	1	3	8	1	2	2	2	1

**UWAGA:**  
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKONANIA POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY. WYMIARY ZAMAWIANEJ STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANYCH GABARYTÓW OTWORU.

BRANŻA BUDOWLANA		NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU:  ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	ASYSTENT	mgr inż. arch. Adam POGORZELSKI	---	II 2016	
	ASYSTENT	mgr inż. Paweł ANDRECZKO	---	II 2016	
	PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Izabela MANDLA	57/00	II 2016	
	PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. Maciej KRZEMIEN	358/90	II 2016	
	PROJEKTANT KONSTRUKCJI	tech. Dariusz MAJER	627/02	II 2016	
OBIEKT: Budynek Internatu przy PZS nr 2 w Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Szymanowskiego 12			1:100	ZS-1	
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA					
<b>"KOSZT-BUD"</b> <b>Dariusz MAJER</b>  44-190 KNURÓW UL. DWORCOWA 10/3			 <b>KOSZT-BUD</b> ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO  <b>Dariusz Majer</b>		