


- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
- Wydzielenie pożarowe (R)EI60
- Pas elewacyjny z materiału niepalnego EI60
- Wydzielenia poziomych dróg ewakuacyjnych EI30
- Elementy istniejące
- Elementy projektowane
- hp 25/30 — Hydrant wewnętrzny dn25 z wężem półsztywnym 30m
- Nowe odbojnice ścienne z materiału trudnopalnego

PROJEKTANT: ARCHIKS — ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ ODMIANA LEKKOZYDROŻ, tel. 033 457 02 10, http://archiks.com email: biuro@archiks.com

mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
b.o. w specjalności architektonicznej
MOIA/034/2003

INWESTOR: Powiat pszczyński, 43-200, ul. 3 Maja 10

INWESTYCJA: Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, jedn. 241003_2 Miedźna, obr. 0006 Wola, dz. ~~1674/87~~ 1943/37

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: KRZYSZTOF STETKIEWICZ | UPRAWNIENIA, DO PROJ. B.O. W SPECJALN. ARCHIT. | NR: MPOIA 034/2003 | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY: MARTA KOPIJASZ | UPRAWNIENIA, DO PROJ. B.O. W SPECJALN. ARCHIT. | NR: MPOIA 040/2014 | PODPIS: |
| OPRACOWAŁ: ANNA ŻUBROWSKA | NR PROJEKTU: | BRANŻA: AR | NR: 05 REW. |
| SKALA: 1:100 | FORMAT: A2 | STADIUM: PB | KREŚLIŁ: AŻ |
| DATA: 04.07.2018 | | | |

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT III PIĘTRA

NR STRONY: 42