UWAGA: wszystkie przepusty instalacyjne w scianie oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyc do EI 120

Zamontować roletę przeciwpożarową lub wymienić okno na EI60

EI 60

SALA LEKCYJNA

KOMUNIKACJA

WC

BIURO

SIŁOWNIA

PCV

CERAMIKA

wykonać nową obudowę dylatacji z płyt GK

zlikwidować hydrant, zamurować wnękę

EI30S

hp25/30

d01

160

110

125

205

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
Wydzielenie pożarowe (R)EI60
Pas elewacyjny z materiału niepalnego EI60
Wydzielenie poziomych dróg ewakuacyjnych EI30
Elementy istniejące
Elementy projektowane
Hydrant wewnętrzny dn25 z wężem półsztywnym 30m
Nowe odbojnice ścienne z materiału trudnozapalnego

PROJEKTANT:
ARCHIKS
ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ DZIAŁALNOŚĆ LEKARSKA
tel. 533 437 03 10, http://archiks.com email: biuro@archiks.com
mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
b.o. w specjalności architektonicznej
MOIA/034/2003

INWESTOR: Powiat pszczyński
43-200, ul. 3 Maja 10

INWESTYCJA: Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, jedn. 241003_2 Miedźna, obr. 0006 Wola, dz. ~~474/87~~ 943/57

PROJEKTANT: KRZYSZTOF STETKIEWICZ	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. ARCHIT.	NR: MPOIA 034/2003	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: MARTA KOPIJASZ	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. ARCHIT.	NR: MPOIA 040/2014	PODPIS:
OPRACOWAŁ: ANNA ŻUBROWSKA	NR PROJEKTU:	BRANŻA: AR	NR: 04 / REW.
SKALA: 1:100	FORMAT: A2	STADIUM: PB	KREŚLIŁ: AŻ
DATA: 04.07.2018			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT II PIĘTRA		NR STRONY: 41	