



KOSZOWE



PRZEKRÓJ A-A



UWAGA :

RYSUNEK PRZEDSTAWIA MOŻLIWE WZMOCNIENIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ.

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONAĆ Z PŁYTEK KOLCZASTYCH DWUSTRONNYCH ORAZ ŚRUB M18 I BLACH GR.2mm.

DREWNO ISTNIEJĄCEJ PRZED WZMOCNIENIEM NALEŻY POTRAKTOWAĆ PREPARATAMI OWADOBÓJCZYMI.

DREWNO UŻYTE DO WZMOCNIENI - KLASA MIN. C24

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INNEGO SPOSOBU WZMOCNIENIA POD NADZOREM OSOBY Z UPRAWNIENIAMI.

mgr inż. Magdalena Wiśniewska-Lisek
uprawniona do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ew. MAP 04001/POK/10

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMU NIE
ODKRYWANYCH W OPISACH
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.

LEGENDA :

..... ODKRYWKI
□ OTWÓR REWIZYJNY WINDY
■ ELEMENTY ISTNIEJĄCE

BELONIAK

pr.beloniak@o2.pl tel.000 309 403

INWESTOR
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, OKRĘG
ŚLĄSKI - PZN, CENTRUM EDUKACYJNO
-LECZNICZO-REHABILITACYJNE
DŁA DZIECI I MŁODZIEŻY
UL. ZAWADZKIEGO 128
43-228 RUDÓŁTOWICE

OPRACOWAŁ
mgr inż.
MAGDALENA
WIŚNIEWSKA-LISEK

TYTUŁ
REMONT DACHU, RUR SPUSTOWYCH I
RYNIEŃ ORAZ STROPU MIĘDZY
NAJWYŻSZYMI KONDYGNACJAMI PALACU
ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE
PALACOWO-PARKOWYM W
RUDÓŁTOWICACH PRZY
UL. ZAWADZKIEGO 128

TRZECI
SPOSOBY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ - PRZEKROJE

SKALA DATA OPRACOWANIA NR RYS
1:50 09.2018 E2